

Technical Data Sheet R806 Rubberized Under Coat

PN80650

Deskripsi Produk

Grezox R06 adalah Coating Rubber Spray, yang digunakan di bawah kendaraan agar terlindung dari percikan batu, pasir, lumpur atau air kotor yang menyebabkan lecet atau berkarat. Coating juga dapat meredam suara dari suara mesin, getaran dan percikan pasir jalanan.

Coating bekerja efektif melindungi dari karat dan kotoran yang menggumpal di bawah atau kolong kendaraan. Kegunaan coating ini juga bisa diplikasikan di kerangka besi bangunan, pagar besi, pipa dan juga dapat digunakan di atap seng. Melindungi dari kadar garam yang terkandung di air atau hujan, debu serta pengaruh perubahan cuaca.

Petunjuk Penggunaan

- 1. Bersihkan area yang akan di coating dari debu, karat dan pengotor lainnya.
- 2. Keringkan area yang akan di coating.
- 3. Kocok kaleng selama 30 detik dan pastikan kelereng dalam kaleng bergerak bebas.
- 4. Gunakan ventilasi yang cukup sewaktu aplikasi dan hindari aplikasi saat hujan.
- 5. Gunakan masker.
- **6.** Semprotkan ke area yang akan di coating dengan merata.

Penyimpanan

Produk diklasifikasikan sebagai bahan yang mudah terbakar, dan harus disimpan dengan cara yang tepat diruangan tertutup dan tidak terpapar di matahari langsung. Jangan simpan ditempat panas, area kerja mesin atau tempat pembakaran atau <50°C. Penyimpanan diatas suhu >50°C akan merubah sifat produk. Informasi penyimpanan juga dapat dilihat pada label kemasan produk dan lembar MSDS di website. (www.grezox.com)





